


Becky!

メール設定方法

Becky! メールを起動します。

[ツール]をクリックし、[メールボックスの設定]
をクリックします。



[基本設定] タブの設定

表示された設定画面 [基本設定] タブ画面の各項目を
設定、確認します。

※マニュアルでは【POP3サーバー】での設定で解説
します。

POPとIMAPの違いに関して

- POP…メールを1台の端末で管理する、または
サーバーの容量が少ない場合
- IMAP…複数の端末でメールを管理する、スマー
トフォンなどで外出先でもメールを確認する、ま
たは端末のディスク容量が少ない場合



- メールボックス名: 任意でメールボックスの名前をご入力下さい。
- 名前: 差出人に表示される名前をご入力ください。
- メールアドレス: 発行された【メールアドレス】をご入力下さい。
- 受信プロトコル: 【POP3サーバー】を選択してください。
- POP3サーバー (受信): サーバー名をご入力し、POP3Sにチェックを入れて下さい。
- SMTPサーバー (送信): サーバー名をご入力、SMTPSにチェックを入れて下さい。
※上図では例としてサーバー名に「mail.fsfield.co.jp」を使用しておりますが、設定の際はお渡しいたしました「アカウント情報」を
ご確認ください。
- ユーザーID: 【メールアカウントID】をご入力下さい。
- パスワード: 【メールパスワード】をご入力ください。
- 受信メールをサーバーに残す: 任意でチェックを入れて【[]日後に削除】の設定をして下さい。
※サーバーにメールが蓄積される事を防ぐため、削除日数を「14日後に削除」を推奨いたします。

[詳細] タブの設定

[詳細] タブ画面の各項目を設定します。

[サーバーのポート番号]を以下に設定

SMTP: 465

POP3: 995

[SMTP認証]にチェックを入れる

設定が完了しましたら、ダイアログ下部の「OK」ボタンをクリックし、メールの設定は完了になります。

[テストメールボックス]の設定

メールボックス名(X): テストメールボックス 巡回対象(I)

基本設定 接続 メール作成 受信 **詳細**

サーバーのポート番号

SMTP: 465 (標準: 25)

POP3: 995 (標準: 110)

IMAP4: 143 (標準: 143)

SMTP認証 OAuth2を使用

CRAM-MD5 LOGIN PLAIN

ユーザーID(U):

パスワード(O):

※省略時は受信用のIDとパスワードを使用

SSL/TLS関連

受信用(C): デフォルト

送信用(I): デフォルト

証明書を検証しない(S)

クライアント証明書を使用(F) ...

POP before SMTPを使用

認証後 300 ミリ秒待つ 認証用サーバー(A)

ESMTPを使用(W) (SMTP認証には必須)

IMAP関連

IMAPフォルダ:

接続時にフォルダの未読数を更新(V)

ごみ箱をサーバー上に置く(T) ごみ箱のフォルダ名: Trash

草稿をサーバー上に置く(L) 草稿のフォルダ名: Draft

送信済みをサーバー上に置く(E) 送信済みのフォルダ名: Sent

「タスク」をサーバー上に置く(K) 拡張ネームスペースを表示(H) ↑ 自動取得(Z)

プロファイル(R): (標準) 新規(W) 削除(D)... 取込(Y)

グローバルプロファイル(G)... OK キャンセル ヘルプ